CLIPPEDIMAGE= JP02001154965A

PAT-NO: JP02001154965A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001154965 A

TITLE: SYSTEM FOR INPUTTING AND OUTPUTTING BARCODE OF INTERNET

ADDRESS

e se 🝝 🦞

PUBN-DATE: June 8, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY MIYA, YOSHINORI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY MIYA YOSHINORI N/A

APPL-NO: JP11376057

APPL-DATE: November 29, 1999

INT-CL (IPC): G06F013/00; G06K007/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simply input/output an address and to

save manpower by

executing a processing for inputting/outputting the address of a home page or

an electronic mail to be used in the Internet through the use of

though it is complicated in a conventional manner.

SOLUTION: A barcode scanner is connected to a computer unit and

software

corresponding to it is installed. Thus, the address is

automatically inputted

to the computer unit by a user only by describing the

corresponding barcode

when the Internet address is written on a document and

pressurizing it to the

barcode scanner.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2001-154965

(P2001-154965A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G06F 13/00 G06K 7/00 354

G06F 13/00

354D 5B072

G06K 7/00

U 5B089

審査請求 未請求 請求項の数1 書面 (全 2 頁)

(21)出願番号

特願平11-376057

(71)出顧人 500022421

宮 芳紀

(22)出顧日 平成11年11月29日(1999.11.29)

群馬県前橋市広瀬町3丁目2番1号 パー

クアペニュー広瀬602号

(72)発明者 宮 芳紀

群馬県前橋市広瀬町3丁目2番1号 パー

クアペニュー広瀬602号

Fターム(参考) 5B072 0024

5B089 GB03 HA10 JA31 KA03 KB06

LA06 LB06

(54) 【発明の名称】 インターネットアドレスのパーコード入出力システム

(57)【要約】

【目的】 インターネットで用いられるホームページや電子メールのアドレスの入出力は、従来は煩雑であったが、これをバーコードを用いて処理し、アドレス入出力の簡易化・省力化をはかる。

【構成】 コンピューター機器にバーコードスキャナーを接続し、これに対応するソフトウエアをインストールする。これによりインターネットアドレスを書面に記載する際に、対応するバーコードも記載しておけば、ユーザーはバーコードスキャナーをそれに押し当てるだけで、自動的にコンピューター機器にアドレスが入力される。

.

1

【特許請求の範囲】

, t .s .b

【請求項1】 インターネットでのホームページアドレ スや、電子メールアドレスを、対応するバーコードを用 いてコンピューター機器に入出力する、ハードウエアと ソフトウエアを含めたシステム

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は、インターネットで用いられるホ ームページや電子メールのアドレスの入出力を、バーコ ードを用いて処理し、アドレス入出力の簡易化・省力化 をはかったものである。

【0002】インターネットで用いられるアドレスは例 えば

http//www.jpo-miti.go.jp/ indexj. htm といったものや、

PA0670@jpo-miti.go.jp といったものである。

【0003】これらのアドレスは、英数字はもちろん、 ハイフンやドット、スラッシュ、英字の大文字小文字な えるのは非常に煩雑であり間違いも多い。書面を見て入 力する場合でも、やはり煩雑でありしばしば間違えるこ とがある。

【0004】本発明は、これらのアドレスをそれぞれに 対応するバーコードを用いて入出力するものである。コ ンピューター機器にバーコード読みとり装置(バーコー ドスキャナー)を接続し、これに対応するソフトウエア (バーコードスキャナーのドライバ、ウエッブブラウザ や電子メールソフトも含む)をインストールする。ま た、あるアドレスを対応するバーコードに変換して、プ リンタから印刷可能とするソフトウエアも本システムに 含まれる。

2

【0004】これにより、例えば雑誌や新聞、広告等で 10 ホームページアドレスを記載する際に、このバーコード も記載しておけば、ユーザーはバーコードスキャナーを それに押し当てるだけで、自動的にコンピューター機器 にアドレスが入力され目的のホームページにアクセス可 能となる。また個人のメールアドレスを名刺やはがき、 名簿等に記載する際にも、このバーコードを用いたシス テムを使用すれば、平易に間違いなく入力可能となる。 【0005】インターネットの普及に伴い、コンピュー ターに専門的知識を持っていない人が、老人や子供も含 どを一カ所間違えても用をなさない。このため口頭で伝 20 め多数インターネットを利用するようになっている。ア ドレスの入力間違いはこういった場合には特に多いと考 えられ、本発明によるインターネットアドレス入力の簡 易化・省力化はこの点からも有用と考えられる。